



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 14/2014

1. Producent wyrobu:

S.C. Proheat Instalatii S.r.L.
Sf.Gheorghe 20, Pantelimon, Ilfov, Rumunia
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

Upoważniony przedstawiciel producenta wyrobu budowlanego:

UST-M sp. z o.o. ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

2. Nazwa wyrobu:

Kształtki PP-R w zakresie średnic 16mm ÷ 63mm systemu SupraTherm
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: **PKWiU 22.21.2**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Kształtki PP-R do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w systemie zgrzewanym.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN ISO 15874-3 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen. Część 3: Kształtki Data wydania 06.2013r

PN-EN ISO 15874-5 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen. – Część 5: Przydatność systemu do stosowania. Data wydania 06.2013r.

PN-EN ISO 21003-3 System przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków Część 3: Kształtki. Data wydania 11.2009r

PN-EN 21003-5 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 5: Przydatność systemu do stosowania. Data wydania 10.2008
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Klasa zastosowań 5; Temp. Max. 90°C/8bar

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC” TEST RAPORT nr 3271 z dnia 24.10.2013
Atest PZH nr HK/W/0645/01/2014

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Tomaszów Maz. dn. 19.08.2014
(miejsce i data wystawienia)


(podpis osoby upoważnionej)



UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124a
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: biuro@ustm.pl
tel./fax: 44 723 30 87
fax: 44 789 08 98

Kapitał zakładowy 776.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS 0000240243
Kredyt Bank S.A. 10 1500 1605 1216 0004 1067 0000 PLN
PKO BP..... 48 1020 3916 0000 0802 0160 6755 PLN
PKO BP..... 1020 3916 0000 0602 0160 6763 EUR
PKO BP..... 1020 3916 0000 0002 0163 5333 USD

Export Dept.
54/56 Lagiewnicka St.
91-463 Łódź
POLAND
e-mail: export@ustm.pl
tel/fax: +48 42 654 28 90



RZETELNA Firma

NIP: 773-23-26-822
REGON: 100008487
KRS: 0000240243