



LASER300

Zmiękcacz wody

Sterowanie
z aplikacji



Dotykowy
kolorowy ekran



Inteligentny
system LED bar



Bez zmartwień
o sól



Pojemność
złoża 30 l



OPIS

Twarda woda to powszechny problem w polskich gospodarstwach domowych – powoduje osad na armaturze, kamień w czajniku oraz przyspiesza awarie pralek i zmywarek. Skutecznym rozwiązaniem jest nowoczesny zmiękcacz wody Laser 300 z linii Smarty Premium, który łączy zaawansowaną technologię, komfort użytkowania i elegancki design. W porównaniu ze standardowymi zmiękcaczami o pojemności 20–25 litrów, Laser 300 oferuje aż 30 litrów złoża jonowymennego. Większa pojemność przekłada się na rzadszą regenerację, lepszą wydajność oraz niższe koszty eksploatacji. To idealny wybór dla większych rodzin oraz domów jednorodzinnych, gdzie zapotrzebowanie na miękką wodę jest szczególnie wysokie.

EKRAN LED

✓ Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LED

Szybkie sprawdzanie parametrów pracy i zmiana ustawień, intuicyjna obsługa dla każdego domownika.

✓ Monitoring zużycia wody

Prezentacja ilości zużycia wody w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Na podstawie tych danych przewiduje termin kolejnej regeneracji.

✓ Graficzny poziom soli

Panel prezentuje graficzny poziom soli, ułatwiając kontrolę jej stanu.



LASER 300

KOMFORT TWOJEGO SPOKOJU

✓ Komfort użytkowania – pełna kontrola bez wysiłku

Precyzyjny pomiar laserowy sam monitoruje poziom soli. Gdy spadnie on do 20%, natychmiast otrzymasz powiadomienie na telefon i wyświetlacz urządzenia. Uzupełniasz sól wtedy, kiedy Ci wygodnie – bez stresu i bez zbędnych kontroli.

✓ Bezpieczeństwo w Twoim domu – zawsze działający system

Zmiękcacz eliminuje ryzyko nagłego braku soli i gwarantuje nieprzerwaną pracę urządzenia. To pewność, że instalacja działa stabilnie, a powiązane urządzenia są bezpiecznie eksploatowane. Masz spokój i pełną przewidywalność działania.

✓ Aplikacja mobilna – wygoda w Twoim telefonie

Dzięki dedykowanej aplikacji w Google Play i App Store możesz w każdej chwili sprawdzić pracę zmiękczacza, otrzymywać powiadomienia i zarządzać urządzeniem z dowolnego miejsca. Bez podchodzenia do urządzenia, bez zbędnych czynności – pełna kontrola zawsze pod ręką.

✓ Większa pojemność - większa wydajność

Zmiękczacze oferuje 30 l pojemności, dzięki czemu rzadziej przeprowadza regenerację, pracuje wydajniej i bardziej ekonomicznie – to idealny wybór dla większych rodzin i domów jednorodzinnych.



INTELIGENTNY SYSTEM LED BAR

Bez zaglądania do menu urządzenia, by wiedzieć, w jakim stanie jest Twój zmiękczacze. Innowacyjny LED Bar informuje Cię o wszystkim za pomocą kolorów:



Niebieski

wszystko działa
prawidłowo



Zielony

podczas regeneracji



Pomarańczowy

czas dosypać sól lub
sprawdzić urządzenie

TRYBY DOPASOWANE DO TWOJEJ WODY



ECO

Oszczędza sól i wodę,
działa tanio i ekologicznie



Standard

Optymalna równowaga
zużycia i skuteczności



Wysoka twardość

Maksymalna skuteczność
dla bardzo twardej wody

SUCHE I BEZPROBLEMOWE DZIAŁANIE

Tryb suchego zbiornika zapewnia większą czystość i niezawodność pracy urządzenia. Zbiornik napełnia się dopiero na około dwie godziny przed regeneracją, a po jej zakończeniu pozostaje suchy. Dzięki temu obudowa zmiękczacza nie pokrywa się skropliną, a elementy takie jak zawór pływakowy są mniej narażone na odkładanie się kamienia, co wydłuża żywotność całego systemu.

WYGODNA OBSŁUGA I TRYB ECO

Laser 300 został zaprojektowany z myślą o energooszczędności. Gdy nie jest używany, przechodzi w tryb uśpienia, wygaszając ekran i LED Bar. Wystarczy jednak, że wykryje ruch w pobliżu – ekran natychmiast się podświetla. To nie tylko wygodne, ale i ekologiczne rozwiązanie ograniczające zużycie energii.



**Automatyczne
oszczędzanie energii**




**Ekran aktywuje się
po wykryciu ruchu**



GOLDEN CLUB LASER 300

Każdy instalator zmiękczacza Laser 300 ma możliwość dołączyć do akcji Golden Club i otrzymać 300zł brutto.

GOLDEN Club
LASER 300



Więcej informacji
znajdziesz tutaj

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Symbol	WS-30-LCD-LASER
Zawartość jonitu	30 l
Przepływ maksymalny	2 m ³ /h
Przepływ nominalny	1,7 m ³ /h
Zdolność jonowymienna	86 dH x m ³
Śr. Zużycie wody na regen.	140 l
Śr. Zużycie soli na regen.	2,9 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.)	539 x 315 x 1087 (mm)
Waga	ok 45 kg
Ciśnienie robocze	2,1-8,6 bar
Przyłącza	1"
Bypass	W zestawie