Центральное пылеудаление

USTM | Technology works for you

Технология, которая **всасывает!**

Что такое система центрального пылеудаления?

Система центрального пылеудаления компании UST-M является удобным решением и альтернативой традиционным пылесосам. Можно ее устанавливать не только в коттеджах, но и в апартаментах, коммерческих зданиях, офисных помещениях и центрах бытовых услуг, пансионатах и многоквартирных домах. Система облегчает уборку, действуя без шума и пыли. Полностью устраняет циркуляцию использованного воздуха в помещении, что является главным преимуществом системы. Центральный агрегат обычно устанавливается вне жилой части дома, например, в гараже, подвале или котельной. Единственными видимыми элементами системы являются пневморозетки, монтируемые в стене комнаты, прихожей или кухни. Система включается при нажатии кнопки на рукоятке шланга. После прохождения через фильтр в центральном агрегате чистый воздух выводится наружу.

Уборка еще никогда не была такой простой!

Для кого **предназначена** эта система?

- ## Для аллергиков и людей, ценящих чистоту

  Система устраняет пыль, грязь и микробы, которые вызывают различные виды аллергии дыхательных путей и кожных покровов. Загрязненный воздух не циркулирует в доме, поскольку выводится наружу, что помогает поддерживать жилые помещения в постоянной чистоте. Кроме того, материал, из которого выполнены трубы внутри стен, обладает антистатическими свойствами. Это означает, что пыль и загрязнения не присоединяются к трубопроводам, по которым они движутся.

- ## Для семей с детьми и владельцев домашних животных

  Такому тщательному устранению пыли, без сомнения, обрадуются родители маленьких детей, которые особенно чувствительны к загрязнениям. Система не нарушит спокойный сон малышей- она работает намного тише, чем традиционный пылесос. Так же быстро можно удалить с пола и мебели шерсть животных, а докупив специальную щетку - без труда вычесать ею вашего питомца.

- ## Для пожилых людей, сторонников удобства

  Нет необходимости носить с собой тяжелый пылесос по этажам и лестницам, наклоняться к розеткам или кнопке включения. Нет проблем с запутыванием шнура, частой сменой мешков, поскольку фильтры предназначены для многократного использования.

- ## Для любителей красивых интерьеров и современных решений

  Все видимые части системы разработаны в соответствии с современными тенденциями в дизайне. Большая палитра цветов позволяет легко подобрать пневморозетку или пневмосовок к дизайну и цветовой гамме вашего жилища.

- ## Для жителей многоквартирных домов

  Система идеально подходит также для квартир в высотках. Центральный агрегат, который, как правило, находится в котельной, можно установить на балконе или в ванной комнате. В этом случае очищенный воздух попадет в вентиляционные каналы.

Почему стоит выбрать систему **компании UST-M?**

- идеальное решение для аллергиков и астматиков
- устранение пылевых клещей, пыльцы и аллергенов
- удобная, более тщательная и быстрая уборка
- бесшумная работа системы
- комфорт эксплуатации
- антистатические свойства внутренней поверхности труб
- широкий выбор аксессуаров в большой цветовой гамме
- одноразовая инвестиция, повышающая стоимость недвижимости
- польский производитель материалов и аксессуаров
- разумная цена
- 20-летняя гарантия на монтажные материалы
- быстрое и эффективное обслуживание

Что вы получаете, устанавливая центральный агрегат **Moderno**

- ## Дизайн

  Агрегат характеризуется итальянским дизайном и универсальным, практичным цветовым решением. Корпус изготовлен из легкого, устойчивого к коррозии и прочного АБС-пластика.

- ## Универсальность

  Благодаря возможности переставить пластиковую панель в агрегате Moderno можно подключить его к пневматическим трубопроводам слева и справа, что значительно облегчает планирование установки.

- ## Тщательная фильтрация

  Устройство оснащено системой двойной фильтрации. Фильтр типа HEPA в сочетании с циклонной системой фильтрации обеспечивает защиту и увеличивает срок службы двигателя. Отработанный воздух абсолютно чистый – он не загрязнит фасада здания.

- ## Безопасность

  Благодаря вакуумному выключателю, двигатель автоматически останавливается, например, при полной закупорке входного отверстия в течение длительного времени. Это защищает центральный агрегат от перегрева и повреждений.

- ## Комфорт

  Практично спроектированные и добротно изготовленные защелки позволяют легко снять, перенести и подключить мусоросборник.

Как выбрать **центральный агрегат?**

Площадь здания:

Moderno 250 Moderno Premium 250	Moderno 350 Moderno Premium 350	Moderno 450 Moderno Premium 450

Количество пневморозеток:

Moderno 250 Moderno Premium 250	Moderno 350 Moderno Premium 350	Moderno 450 Moderno Premium 450

Расстояние от центрального агрегата до наиболее удаленной пневморозетки

Moderno 250 Moderno Premium 250	до 35 м
Moderno 350 Moderno Premium 350	36 – 50 м
Moderno 450 Moderno Premium 450	51 – 80 м

Чтобы правильно спроектировать систему центрального пылеудаления, должны быть **приняты во внимание следующие параметры:**

- площадь постройки и количество этажей
- длина трубопровода и расстояние от центрального агрегата до наиболее удаленной пневморозетки
- место установки центрального агрегата
- местоположение и типы пневморозеток
- длина шланга



1. Центральный агрегат
2. Сеть трубопроводов
3. Пневморозетки
4. Набор для экспресс-уборки

Moderno **Premium**

Агрегат для взыскательных

Электронная панель

Moderno Premium имеют удобный интуитивно понятный дисплей с подробной информацией об агрегате. Электронная панель информирует, в том числе, о подключении к сети, необходимости технического обслуживания и замены фильтра, уровне наполнения мусоросборника и степени износа щеток двигателя.

Moderno

Сила итальянского дизайна

- на 30% более эффективный чем стандартные агрегаты
- высокоскоростной тип двигателя типа thru-flow
- поток воздуха до 68 дм³/сек
- до 7 пневморозеток при мощности двигателя 1300 Вт
- 5 лет гарантии на центральный агрегат Moderno
- двойная система фильтрации, т.е. фильтр тонкой очистки типа HEPA и циклонная система

Центральные агрегаты Moderno и Moderno Premium доступны в трех вариантах:

	Единица измерения	Moderno 250 Moderno Premium 250	Moderno 350 Moderno Premium 350	Moderno 450 Moderno Premium 450
Макс. мощность двигателя	Вт	1300	1500	1900
Мощность всасывания	аэроватт	510	610	690
Вакуумметрическое давление	мбар	280	300	340
Воздушный поток	дм³/с	56	58	61
Напряжение питания	В	230	230	230
Напряжение управления	В	12	12	12
Размеры	см	70 x 33	70 x 33	86 x 33
Вес	кг	9,0	10,5	10,5
Система фильтрации	Фильтр типа Нера плюс циклон			

Комфорт у вас под рукой **– набор для экспресс-уборки**

Уборочный набор Vacu USM с практичным контейнером

Преимущества:

- оптимальная длина шланга – 9 пог.м,
- переключатель on/off в рукоятке шланга,
- регулировка мощности всасывания,
- поворотная рукоятка 360°,
- функциональный контейнер для щеток с вешалкой для шланга и держателями для телескопической тубы – благодаря этому нет необходимости прятать его в шкафу для пинадлежностей
- стандартный набор для уборки: насадка для пола и ковров, насадка для обивки, щелевая насадка прямоугольной формы поворотная

Набор для **экспресс-уборки**

Leo **Twist** НОВИНКА

Коробка со шлангом, наматывающимся на катушку, для встраивания в шкафу или стене

Инновационное решение для систем центрального пылеудаления, отличающееся эстетикой и простотой в использовании.Используется для хранения шланга, его быстрого разматывания и сматывания перед и после уборки. Устройство состоит из уборочного шланга, наматыванного на катушку, пневморозетки и рукоятки с блокировкой.

Размер коробки
9 m – 59 см / 59 см / 18,7 см
12 m – 68 см / 68 см / 18,7 см

Доступны цвета пневморозетки:

Белый	Кремовый	
Серебряный	Графитовый	Черный

Набор для **выдвижных ящиков**

Symbol 4786

Набор для **шкафчиков**

Symbol 4791

- быстрый монтаж
- занимает мало места
- удобный эластичный шланг
- удобная кнопка запуска устройства
- эстетический вид
- практичное и эргономичное решение
- доступная цена

Пневморозетки

Deco

Пневморозетки

Белый
Кремовый
Черная замша
Графитовый
Серебря-ный

Доступны в пяти универсальных цветах, которые идеально подойдут к любому интерьеру. Имеют классический и, одновременно, модный дизайн. Это прекрасное дополнение к коллекции DecoVac.

Розетки Deco с монтажной коробкой из предложения USTM (4750)

DecoVac

Пневморозетки электрические

Белый
Кремовый
Черная замша
Графитовый
Серебря-ный

DecoVac – сочетание в одном продукте пневматической и электрической розеток. Насыщенные цвета и универсальный дизайн позволяют приспособить к любому интерьеру, как классическому, так и современному.

Розетки DecoVac с монтажной коробкой из предложения USTM (4748)

Asko

Пять оттенков классики

Белый
Кремовый
Черная замша
Графитовый
Серебря-ный

Квадратные пневморозетки Asko своим универсальным дизайном идеально впишутся в любой интерьер. Их форма и приглушенные цвета будут гармонировать практически с любыми электрическими розетками и выключателями. Пневморозетки доступны в пяти цветах: белом, сером, серебристом, кремовом и замшево-черном.

Asko Plus

Комфорт в стеклянном обрамлении

Белый
Кремовый
Черная замша
Графитовый
Серебря-ный

Предназначены для дизайнерских и роскошных интерьеров, в которых каждая, даже самая маленькая деталь имеет значение. Пневморозетки отделаны элегантными стеклянными рамками, которые будут прекрасно сочетаться с другими стеклянными акцентами интерьера. Они прекрасно впишутся как в современные, так и стилизованные интерьеры.

Пневморозетки Asko и Asko Plus с монтажной коробкой из предложения USTM 4762 или 4763

Sylo

Геометрия в изящном исполнении

Белый | Серый | Кремовый | Серебря-ный

Благодаря своей оригинальной форме прямоугольные пневморозетки Sylo идеально впишутся в ультрасовременные интерьеры с минималистской мебелью и геометрическим декором. Они окажутся подходящим решением в тех случаях, когда другие детали, такие как выключатели и электрические розетки также имеют нетипичные формы. Помимо современного характера, пневморозетки Sylo впечатляют своей изящностью и мастерством исполнения.

Пневморозетки Sylo и Sylo Lock с монтажной панелью и коробкой из предложения USTM 4762 или 4763

Sylo Lock

Безопасный дизайн

Белый | Серый | Кремовый | Серебря-ный

Пневморозетки Sylo Lock были разработаны для семей с маленькими детьми и для общественных мест. Они оснащены унифицированными ключами для дополнительной защиты от детского любопытства и чрезмерного интереса со стороны, например, гостей отеля. В пневморозетках Sylo Lock стильно объединились функциональность и дизайн.

Uno и Due

Стильное удобство

Белый | Серый | Кремовый | Бежевый | Светло-коричневый | Темно-коричневый | Черный | Серебря-ный | Satyna | Золотой

Это уже проверенные временем розетки, характеризующиеся традиционным внешним видом. Функциональные и выполненные в насыщенных цветах, пневморозетки UNO и DUE различаются размерами корпуса.

Выхлопные розетки

Белый | Светло-коричневый | Кремовый | Темно-коричневый | Бежевый | Графитовый

Выхлопная розетка является составной частью системы центрального пылеудаления, через который отфильтрованный воздух выводится за пределы дома. Именно благодаря этой розетке частицы пыли не возвращаются в помещение. Он обычно устанавливается на внешней стене здания, поэтому важно подобрать его цвет под цвет фасада. Наши выхлопные розетки разработаны в соответствии с принципами современного дизайна. Мы предлагаем их в шести различных цветах – от классического белого через оттенки коричневого до темного графита.

Пневморозетки Uno и Due с монтажной коробкой из предложения USTM (4763)

Пневмосовки **автоматические**

Функциональность, вписанная в интерьер

Пневмосовки идеально подходят для помещений, в которых мы имеем дело с мелким мусором на полу. Они особенно удобны на кухне, в прихожей или около камина. Чтобы включить совок, не нужно наклоняться. Достаточно нажать на ножной выключатель и обычной щеткой подмести мусор до отверстия, после чего он немедленно удалится по трубопроводу.

Пневмосовки автоматические Due

Белый | Серый | Светло-коричневый | Темно-коричневый | Черный | Серебря-ный | Шампан-ский | Золотой

Пневмосовки автоматические Uno

Белый | Серый | Кремовый | Светло-коричневый | Темно-коричневый | Черный | Серебря-ный | Шампан-ский | Золотой

Их можно устанавливать как в кухонных шкафах, так и в стенах дома, например, в прихожей. Установка совков в стене возможна с помощью специальной коробки модель (4775). Визуально пневмосовок соответствует последним тенденциям в дизайне интерьера, он очень эстетичен и эргономичен.

Tre

НОВИНКА

Белый | Кремовый | Серебря-ный | Темно-коричневый

Характеризуются чрезвычайно низким уровнем шума и широким отверстием всасывания. Эргономичная конструкция пневмосовков TRE гарантирует быстрое и удобное использование.

Eco

Белый | Кремовый | Светло-коричневый | Темно-коричневый | Черный | Серебря-ный | Шампан-ский | Золотой

Пневмосовки серии Eco окрашеные в массе (за исключением серебристого цвета), что предохраняет их от царапин.

Дополнительные **аксессуары для уборки**

Шланг растягивающийся
- 2 – 8 м

Symbol 4788

Чехол для шланга
- эластичный, существенно ограничивает деструкцию краев стен и мебели

Symbol 4600

Телескопическая труба из алюминия
- регуляция 60 – 100 см

Symbol 4601

Турбощетка
- резиновый фронт, шир. 28 см

Symbol 4611

Турбощетка
- резиновый фронт, шир. 27 см

Symbol 4610

Клавишная насадка
- резиновый фронт, шир. 28 см

Symbol 4612

Насадка для полировки
- шир. 30 см

Symbol 4613

Насадка для твердых поверхностей
- шир. 35 см

Symbol 4614

Гибкая щелевая насадка
- дл. 60 см
- сделана из резинового эластичного материала

Symbol 4615

Насадка с жесткой щетиной
- шир. 12 см

Symbol 4616

Насадка поворотная
- 360 град., шир. 7 см

Symbol 4617

Насадка для одежды или животных
- ширина насадки 11 см

Symbol 4618

Элементы **инсталляции**

Преимущества вакуумных труб UST-M:

- наружный диаметр 2”
- очень гладкая поверхность (низкое сопротивление потока воздуха)
- без свинца
- могут использоваться для мокрых пылесосов
- негорючие
- высокая абразивная стойкость

НОВИНКА

Антибактериальная и противогрибковая труба ПВХ для центрального пылеудаления
- 2 – 3 м

Symbol 2 м – 4701-2,0AB / 2,5 м – 4701-2,5AB / 3 м – 4701-3,0AB

Труба
- 2 – 3 м

Symbol 2 м – 4700-2 / 2,5 м – 4700-25 / 3 м – 4700-3

Обвод
Symbol 4702

Муфта редукционная
Symbol 4715

Муфта ремонтная
Symbol 4717

Муфта прямая
Symbol 4718

Удлинитель для пневморозетки
Symbol 4719

Колено угловое 90° длинное
Symbol 4723

Колено угловое 90° длинное ниппельное
Symbol 4724

Колено короткое 45°
Symbol 4725

Колено короткое ниппельное 45°
Symbol 4726

Колено угловое 90° короткое (подводящее)
Symbol 4727

Соединитель ниппельный
Symbol 4728

Заглушка
Symbol 4730

Колено 30°
Symbol 4731

Колено 30° ниппельное
Symbol 4732

Тройник угловой 90°
Symbol 4735

Тройник 45°
Symbol 4736

Тройник типа Y 2 x 45°
Symbol 4737

Тройник типа Y 2 x 90° (разветвление)
Symbol 4738

Тройник 90° типа T
Symbol 4739

Держатель для труб
Symbol 4743

Универсальный клей
Symbol 15010 – 120ml
Symbol 15011 – 240ml

Универсальный очиститель
Symbol 14010 – 120ml
Symbol 14011 – 240ml

Вакууметр
Symbol 4785

Нож для труб
Symbol 4782

Глушители
Symbol 4773 – 30cm
Symbol 4774 – 40cm

Электропровод 2 x 0,5
Symbol 4790

Техническая пневморозетка
Symbol 4757

Техническая пневморозетка 45°
Symbol 4756

Эластический шланг для подключения пневмосовка
Symbol 4783 – 75 (75cm)
Symbol 4783 – 150 (150cm)

Коробка для монтажа пневмосовков в стене
Symbol 4775

Монтажная рамка для пневморозеток серии Uno, Due, Sylo, Sylo Lock, Asco, Asco Plus
Symbol 4763

Монтажная рамка для пневморозеток серии Asco, Sylo
Symbol 4762

Фильтры для центральных пылесосов
Symbol MODERNO F250/350
Symbol MODERNO F450

Эластический шланг для пневмосовка
Symbol 4780

Монтажная рамка для пневморозеток DECO
Symbol 4750

Монтажная рамка для пневморозеток DECOVAC
Symbol 4748

Стеклянная рамка для ASCO PLUS пневморозеток
Symbol 4768

Technology
works for you

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
POLAND
www.ustm.pl

Export sales department
e-mail: export@ustm.pl
tel.: +48 44 711 11 19

Польский производитель
Многолетний опыт работы
Высокое качество
Безопасность использования
Глобальный охват

04/2017

Данный каталог не является предложением в понимании торгового кодекса.
Фактический внешний вид изделий может отличаться от представленных в каталоге изображений.